

MAC MAXIMUS SERIE

MAC MAXIMUS SERIES

SUBWOOFER



Mac Maximus 250



Mac Maximus 300

MAC MAXIMUS SERIE

MAC MAXIMUS SERIE

SUBWOOFER

Besonderheiten/ Highlights

- Neues ultrastabiles Aluminium Druckguss Korbdesign
- Extrem dicke und verchromte 30 mm Polplatten
- luftgetrocknete mehrschichtige Zellulosemembran
- Aluminiumstaubschutzkalotte
- hochbelastbare 75 mm Schwingspule
- 35 mm Schwingspulen Wickelhöhe
- versilbertes Anschlussterminal
- Langhub-Butylsicke
- Doppelzentrierung

- new ultra solid aluminum diecast basket design
- extremely thick and chromed 30 mm polplates
- air-dried multilayer cellulose cone
- aluminum dustcap
- high power 3" voice coil with 35 mm winding height
- silver coated push terminal
- long throw butyl surround
- double spidered moving unit



MAC MAXIMUS 250**SUBWOOFER****Technische Daten/
Specifications**

Prinzip	250 mm SPL Hochleistungssubwoofer
Principle	10" SPL highpower subwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit	350/700 Watt
Power handling	350/700 watts
Impedanz	4 Ohm
Impedance	4 ohms
Frequenzbereich	22-1.000 Hz
Frequency response	22-1,000 Hz
Schalldruck	87 dB
Sound pressure level	87 dB
Außendurchmesser	269 mm
Outer diameter	269 mm
Lochausschnitt	235 mm
Cutting out	235 mm
Einbautiefe	168 mm
Installation depth	168 mm
Magnetdurchmesser	190 mm
Magnet diameter	190 mm
Fs	27 Hz
Qts	0.28
Vas	23 L
Max. SPL (keine Reflektionen)	115 dB
Max. SPL (no reflections)	115 dB
Gewicht	13 Kg
Weight	13 Kg

Artikel-Nr.: 132 7025 / EAN: 40 23037 32702 1

MAC MAXIMUS 300**Technische Daten/
Specifications**

Prinzip	300 mm SPL Hochleistungssubwoofer
Principle	12" SPL highpower subwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit	500/1000 Watt
Power handling	500/1000 watts
Impedanz	4 Ohm
Impedance	4 ohms
Frequenzbereich	20-1.000 Hz
Frequency response	20-1,000 Hz
Schalldruck	89 dB
Sound pressure level	89 dB
Außendurchmesser	319 mm
Outer diameter	319 mm
Lochausschnitt	283 mm
Cutting out	283 mm
Einbautiefe	177 mm
Installation depth	177 mm
Magnetdurchmesser	190 mm
Magnet diameter	190 mm
Fs	24 Hz
Qts	0.31
Vas	53 L
Max. SPL (keine Reflektionen)	119 dB
Max. SPL (no reflections)	119 dB
Gewicht	14 Kg
Weight	14 Kg

Artikel-Nr.: 132 7030 / EAN: 40 23037 32703 8